





Cordons RJ45

	Mâle / Mâle			
		Catégorie 5e - UTP - Droit		<i>Privilège</i> Catégorie 6e - SSTP (blindage maximal) - Droit
0.50 m	ref: 2298		ref: 2355	
1.00 m	ref: 2299		ref: 2356	
2.00 m	ref: 2301		ref: 2358	
3.00 m	ref: 2315 rouge		ref: 2359	
3.00 m	ref: 2316 bleu			
5.00 m	ref: 2303		ref: 2360	
10.00 m	ref: 2304		ref: 2362	
15.00 m	ref: 2305		ref: 2363	
20.00 m	ref: 2306		ref: 2364	

Cordons RJ45 Universels


<p>Cordon de liaison RJ45 Universel CAT 5e - Droit - Mâle / Mâle + adaptateur RJ45 Femelle / RJ45 Mâle croisé</p> <p>Mise en réseau Ordinateur vers : Ordinateur, modem, prise murale...</p>	3.00 m	ref: 2340
	5.00 m	ref: 2341
	10.00 m	ref: 2342



Adaptateurs

	Cordon RJ 45 Mâle / RJ 11 Mâle	3.00 m	ref : 3760
	Adaptateur RJ 45 Femelle / RJ 45 Mâle croisé	Mâle / Femelle	ref : 2320
	Doubleur RJ 45 RJ 45 Mâle / 2 RJ 45 Femelle	Mâle / 2 Femelle	ref : 3770

Emetteur / Récepteur USB



Permet de déporter les signaux USB de 1 ou 4 périphérique(s) informatique(s) vers un ordinateur, par l'intermédiaire du réseau RJ 45.

Compatible : Réseau RJ 45 de CAT 5 à 6e / Pc et Mac
Portée maximale : 50 mètres

Applications:

- Contrôlez à distance vos périphériques informatiques (clavier, souris, imprimante, scanner...)
- Installez un système de vidéo-surveillance évolutif




Transmet le signal USB vers 1 ordinateur	ref : 2925
Emetteur : 1 USB Mâle / 1 RJ45 Fem	Dimensions : 60 x 35 x 20 mm
Récepteur : 1 USB Fem / 1 RJ45 Fem	Auto-alimenté
Transmet les signaux USB x 4 vers 1 ordinateur	ref : 2926
Emetteur : 1 USB Mâle / 1 RJ45 Fem	Dimensions : 65 x 35 x 20 mm
Récepteur : 4 USB Fem / 1 RJ45 Fem	Alim. fournie





Emetteur / Récepteur VGA (HD15)



Permet de déporter une source informatique (VGA) vers un moniteur LCD ou un vidéo-projecteur, par l'intermédiaire du réseau RJ 45.

Compatible : Réseau RJ 45 de CAT 5 à 6e / Pc et Mac
Portée maximale : 50 mètres

Applications:

- Salle de conférence
- Salle de classe

Transporte les signaux :

- Vidéo : VGA (HD15)
- Audio analogique : Jack 3.5 mm stéréo
- Audio numérique : Fibre Optique (Toslink)

Dimensions :
125 x 123 x 30 mm


Alim. fournie

ref : 2903



3 700117 229031

Emetteur / Récepteur RCA (Coaxial)



Permet de déporter 2 sources audio numériques et 2 sources vidéo analogiques (1 RCA coaxiale) vers 2 écrans de diffusion et 2 amplificateurs audio, par l'intermédiaire du réseau RJ 45.

Compatible : Réseau RJ 45 de CAT 5 à 6e
Portée maximale : 300 mètres

Applications :

- Espace de démonstration
- Interphone vidéo

Transporte les signaux :

- Vidéo analogique : 2 x 1 RCA coaxiale
- Audio numérique : 2 x 1 RCA coaxiale

Dimensions :
108 x 72 x 27 mm

Auto alimenté


ref : 7987



3 700117 279876



Emetteur / Récepteur RCA (RVB-YUV)



Permet de déporter une source vidéo analogique [YUV] et une source audio numérique [RCA coaxiale] vers un écran de diffusion et un amplificateur audio, par l'intermédiaire du réseau RJ 45.

Compatible : Réseau RJ 45 de CAT 5 à 6e
Portée maximale : 180 mètres

Applications :

- Espace de démonstration
- Salle de Home Cinema dédiée

Transporte les signaux :

- Vidéo analogique : 3 RCA (YUV)
- Audio numérique : 1 RCA coaxiale


Dimensions :
70 x 133 x 44 mm

Auto alimenté

ref : 7986



Emetteur / Récepteur HDMI



Permet de déporter une source audio-vidéo numérique (HDMI) vers un écran plat ou un vidéo-projecteur, par l'intermédiaire du réseau RJ 45.

Compatible : Réseau RJ 45 de CAT 5 à 6e / 1.3 / HDCP
Portée maximale : 50 mètres

Applications :

- Espace de vente
- Salle de conférence

Transporte les signaux audio-vidéo HDMI

Emetteur: 1 HDMI Fem / 2 RJ 45 Fem

Récepteur: 2 RJ45 Fem / 1 HDMI Fem

Dimensions :
80 x 45 x 20 mm

Alim. fournie

ref : 7985

